



C 6420 Κλασσικός απορροφητήρας με 2 μοτέρ, στα 60cm



LED

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κλασσικός απορροφητήρας με 2 μοτέρ, στα 60cm

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

Easy

ΧΡΩΜΑ



ΑΝΑΦΟΡΑ


REF. 40465530
EAN. 8421152146088



C 6420

FEATURES

Κλασσικός απορροφητήρας 60cm
2 μοτέρ
Πρόσψη Inox (με ειδικό βερνίκι για να μη φαίνονται οι δακτυλιές)
Χειριστήριο push buttons
Ταχύτητες: 3
Φωτισμός LED
2 φίλτρα αλουμινίου, που πλένονται
Δυνατότητα χρήσης φίλτρων ενεργού άνθρακα
Επίπεδο θορύβου (dB):
Μέγιστη ταχύτητα (LwA): 72 dB (*)
Ελάχιστη ταχύτητα (LwA): 60 dB (*)
Απορροφητική ικανότητα:
Μέγιστη ταχύτητα: 375 m3/h (*)
Ελάχιστη ταχύτητα: 141 m3/h (*)
Ενεργειακή κλάση: D
(*) σύμφωνα με EE 65/2014



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ύψος (mm) : 150
Πλάτος (mm): 600
Βάθος (mm): 500
Βαρος (Kgs): 8,05

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιητικά: CE; CB; Rohs
Διάμετρος εξόδου Ø (mm): 120
Κατανάλωση εσωτερικού φωτισμού(W): 6
Πρίζα: European plug
Ισχύς (V): 220240
Συχνότητα (Hz): 5060
Συνολική ισχύς απορροφητήρα (W): 192
Ισχύς μοτέρ, (W): 180
Απορροφητική ικανότητα-Ελεύθερη έξοδος (m3/h): 422

ΕΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ NO.
65/2014 & 66/2104

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας AEC kWh/annum (kWh) : 103,1
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: D
Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEαπορροφητήρα): 8,9
Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: E
Απόδοση φωτισμού (LE απορροφητήρα) lux/Watt: 4,8
Τάξη απόδοσης φωτισμού: F
Τάξη απόδοσης Κατακράτησης λίπους: D
Ροή αέρα ελάχιστης ταχύτητας (Qmin) m3/h: 187
Ροή αέρα ((Qmax): 353

**PRODUCT INFORMATION
SHEET - DELEGATED
REGULATION (EU) 65/2014**

ΑΞΕΣΟΥΡ

ΜΟΝΤΕΛΑ

Θόρυβος (LwA) Ελάχιστη ταχύτητα (dB): 60
Εκπομπες ήχου (LwA) Max Speed (dB): 72
Ενεργειακή κλάση : 97,7
Συντελεστής αύξησης χρόνου (f): 1,7
Ηλεκτρική ισχύς στη μέγιστη απόδοση (Wber) W: 152,0
"
Ονομαστική ισχύς του συστήματος φωτισμού (WL) W: 12
""
Μέσος φωτισμός του συστήματος φωτισμού στην επιφάνεια
μαγειρέματος (Emiddle) Lux: 58
"

Αντεπίστροφη βαλβίδα: Ναί

Αριθμός φίλτρων: 2
Αριθμός ταχυτήτων: 3

Επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή: TEKA
Αναγνωριστικό μοντέλου : C 6420
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 103,1
Τάξη ενεργειακής απόδοσης: D
Ρευστοδυναμική απόδοση: 8,9
Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης: E
Απόδοση φωτισμού: 4,8
Τάξη απόδοσης φωτισμού: F
Τάξη απόδοσης κατακράτησης λίπους: D
Ροή αέρα (ελάχιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση): 187
Ροή αέρα (μέγιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση): 353
Ροή αέρα (εντατική χρήση ή boost) : n.a
**Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης
A (ελάχιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση):** 60
**Αερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης
A (μέγιστη ταχύτητα κατά τη συνήθη χρήση):** 73
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας (W): n.a
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (W): n.a



C 6420

ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

